



## *Дымоходные системы UNI* *Вентиляционные системы VENT*

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г. Цены включают НДС (20%).  
ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

## Тройная гарантия:

- от прогорания
- от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- от коррозии

Дымоходная система UNI - это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



Варианты оформления над кровлей:

**1 вариант:** UraTOP из волокнистого бетона

**2 вариант:** обмуровка кирпичом + лёгкая покровная плита и консольная плита

**3 вариант:** комплект FINAL

**4 вариант:** комплект утепления + лёгкая покровная плита

**5 вариант:** Изготовление покровной плиты "по месту" для случаев совместного оформления с вентканалами или для нескольких одноходовых систем.

конус с распорным кольцом

керамическая труба

изоляционная плита

каменная оболочка

шибер (место установки)

тройник для подключения потребителя

передняя панель

дверца прочистки с затвором

ёмкость для сбора и отвода конденсата


вентиляционная решетка



- трёхслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба
- сертифицированное производство
- подходит для всех видов топлива
- система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции
- устойчива к воздействию кислот
- комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать **5 основных параметров:**

1. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
2. внутренний диаметр трубы;
3. расстояние от нижней отметки установки на фундаменте до устья дымохода;
4. «вылет» дымохода над кровлей;
5. варианты оформления дымохода над кровлей.



## Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.\*

Габариты поддона:

длина	120 см
ширина	80 см
высота	140 см

### Паллетизация обеспечивает:

- удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- удобство и лёгкость при монтаже
- надёжность транспортировки

### ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

- **Основание дымохода 3 пм:**

европоддон	Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
	Изоляционные плиты	18
	Тройник для дверцы	1
	Керамические трубы	5
	Тройник для подключения	1
	Каменные оболочки	9

- **Комплект дымохода 4 пм:**

европоддон	Изоляционные плиты	24
	Керамические трубы	12
	Каменные оболочки	12



\* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д. 20





## Стандартные комплекты Одноходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
<b>14</b>	<b>32*32</b>	SAP код	155 497	155581	155636	155645	154929	154915
		цены, шт.	<b>36 347</b>	<b>20 345</b>	<b>5 086</b>	<b>1 696</b>	<b>1 426</b>	<b>10 941</b>
		вес, кг	252	313	78	26	30	57,8
<b>16</b>	<b>36*32</b>	SAP код	155508	155592	155637	155646	154929	154915
		цены, шт.	<b>40 124</b>	<b>21 000</b>	<b>5 250</b>	<b>1 750</b>	<b>1 426</b>	<b>10 941</b>
		вес, кг	258	319	80	27	30	58,4
<b>18</b>	<b>36*36</b>	SAP код	155519	155603	155638	155647	154931	154920
		цены, шт.	<b>43 813</b>	<b>22 898</b>	<b>5 725</b>	<b>1 909</b>	<b>1 531</b>	<b>11 807</b>
		вес, кг	318	397	99	33	39	70,8
<b>20</b>	<b>36*36</b>	SAP код	155530	155614	155639	155648	154931	154922
		цены, шт.	<b>45 120</b>	<b>25 040</b>	<b>6 260</b>	<b>2 087</b>	<b>1 531</b>	<b>11 844</b>
		вес, кг	323	401	100	33	39	71,9
<b>25</b>	<b>48*48</b>	SAP код	155542	155625	155640	155649	154932	154924
		цены, шт.	<b>57 708</b>	<b>40 996</b>	<b>10 249</b>	<b>3 417</b>	<b>3 038</b>	<b>15 894</b>
		вес, кг	594	733	183	61	67	129,0
<b>30</b>	<b>55*55</b>	SAP код	155552	155631	155641	155650	154933	154926
		цены, шт.	<b>85 050</b>	<b>62 580</b>	<b>15 645</b>	<b>5 215</b>	<b>5 424</b>	<b>34 672</b>
		вес, кг	729	892	223	74	78	160,7
<b>35*</b>	<b>60*60</b>	SAP код	155561	155633	155642	155651		154928
		цены, шт.	<b>107 100</b>	<b>84 000</b>	<b>21 000</b>	<b>7 000</b>		<b>41 507</b>
		вес, кг	1 210	1 529	382	127		267,9
<b>40*</b>	<b>67*67</b>	SAP код	155571	155635	155643	155652		
		цены, шт.	<b>171 360</b>	<b>147 000</b>	<b>36 750</b>	<b>12 250</b>		
		вес, кг	1 475	1 857	464	155		

\*Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



## Стандартные комплекты Одноходовой с вентканалом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
<b>14L</b>	32*46	10*22	SAP код	155295	155304	155313	155322	155291	155349
			цены, шт.	<b>39 347</b>	<b>21 206</b>	<b>5 301</b>	<b>1 767</b>	<b>1 531</b>	<b>11 310</b>
			вес, кг	343	434	109	36	40	78,0
<b>16L</b>	32*46	10*22	SAP код	155297	155305	155314	155323	155291	155351
			цены, шт.	<b>43 800</b>	<b>23 419</b>	<b>5 855</b>	<b>1 952</b>	<b>1 531</b>	<b>11 176</b>
			вес, кг	349	440	110	37	40	78,6
<b>18L</b>	36*50	10*26	SAP код	155298	155306	155315	155324	155292	155354
			цены, шт.	<b>45 586</b>	<b>27 350</b>	<b>6 838</b>	<b>2 280</b>	<b>1 776</b>	<b>11 972</b>
			вес, кг	391	496	124	41	47	87,2
<b>20L</b>	36*50	10*26	SAP код	155299	155308	155316	155325	155292	155356
			цены, шт.	<b>47 680</b>	<b>28 783</b>	<b>7 196</b>	<b>2 399</b>	<b>1 776</b>	<b>12 008</b>
			вес, кг	397	500	125	42	47	88,3
<b>25L</b>	48*62	2 шт. 12*20	SAP код	155300	155309	155317	155326	155293	155358
			цены, шт.	<b>61 807</b>	<b>46 528</b>	<b>11 632</b>	<b>3 878</b>	<b>3 414</b>	<b>16 203</b>
			вес, кг	737	924	231	77	83	160,8
<b>30L</b>	55*71	2 шт. 12*20	SAP код	155301	155310	155319	155327	155294	155360
			цены, шт.	<b>93 450</b>	<b>73 920</b>	<b>18 480</b>	<b>6 160</b>	<b>6 641</b>	<b>37 105</b>
			вес, кг	915	1 140	285	95	99	202,1
<b>35*L</b>	60*78	2 шт. 14*22,5	SAP код	155302	155311	155320	155328		
			цены, шт.	<b>110 250</b>	<b>88 200</b>	<b>22 050</b>	<b>7 350</b>		
			вес, кг	1 354	1 720	430	143		
<b>40*L</b>	67*86	2 шт. 15,5*26	SAP код	155303	155312	155321	155331		
			цены, шт.	<b>179 550</b>	<b>155 400</b>	<b>38 850</b>	<b>12 951</b>		
			вес, кг	1 736	2 206	551	184		

\*Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.  
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



## Стандартные комплекты Двухходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
<b>14-14</b>	32*59	SAP код	154976	154987	154999	155010	154972	155079
		цена, шт.	<b>65 220</b>	<b>39 329</b>	<b>9 876</b>	<b>3 293</b>	<b>2 842</b>	<b>20 790</b>
		вес, кг	452	558	139	46	44	104,1
<b>14-16</b>	32*59	SAP код	154977	154988	155000	155011	154972	155080
		цена, шт.	<b>73 706</b>	<b>42 441</b>	<b>10 610</b>	<b>3 537</b>	<b>2 842</b>	<b>22 047</b>
		вес, кг	463	564	141	47	44	104,8
<b>14-18</b>	36*64	SAP код	154978	154989	155001	155012	154973	155081
		цена, шт.	<b>77 969</b>	<b>45 805</b>	<b>11 451</b>	<b>3 818</b>	<b>2 914</b>	<b>22 822</b>
		вес, кг	529	656	164	55	64	119,6
<b>14-20</b>	36*64	SAP код	154979	154990	155002	155013	154973	155082
		цена, шт.	<b>82 681</b>	<b>45 977</b>	<b>11 494</b>	<b>3 831</b>	<b>2 914</b>	<b>22 858</b>
		вес, кг	534	660	165	55	64	120,6
<b>16-16</b>	32*59	SAP код	154980	154991	155003	155014	154972	155083
		цена, шт.	<b>97 277</b>	<b>43 306</b>	<b>10 827</b>	<b>3 358</b>	<b>2 842</b>	<b>21 913</b>
		вес, кг	464	570	143	48	44	105,4
<b>16-18</b>	36*64	SAP код	154981	154992	155004	155015	154973	155084
		цена, шт.	<b>83 725</b>	<b>46 826</b>	<b>11 046</b>	<b>3 903</b>	<b>2 914</b>	<b>22 688</b>
		вес, кг	535	662	166	55	64	120,2
<b>16-20</b>	36*64	SAP код	154982	154993	155005	155016	154973	155086
		цена, шт.	<b>85 046</b>	<b>47 515</b>	<b>11 879</b>	<b>3 960</b>	<b>2 914</b>	<b>22 724</b>
		вес, кг	540	666	167	56	64	121,3
<b>18-18</b>	36*67	SAP код	154983	154994	155006	155017	154975	155087
		цена, шт.	<b>86 180</b>	<b>47 960</b>	<b>11 990</b>	<b>3 997</b>	<b>2 990</b>	<b>23 472</b>
		вес, кг	529	653	163	54	53	118,0
<b>18-20</b>	26*67	SAP код	154984	154995	155007	155018	154975	155088
		цена, шт.	<b>87 507</b>	<b>46 402</b>	<b>12 200</b>	<b>4 067</b>	<b>2 990</b>	<b>23 508</b>
		вес, кг	534	657	164	55	53	119,1
<b>20-20</b>	36*67	SAP код	154986	154998	155009	155020	154975	155089
		цена, шт.	<b>84 025</b>	<b>50 043</b>	<b>12 511</b>	<b>4 171</b>	<b>2 990</b>	<b>23 544</b>
		вес, кг	540	661	165	55	53	120,2

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.

Цены включают НДС (20%), ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



## Стандартные комплекты Двухходовой с вентиляционным каналом



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см		Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок - опора (бетонный блок-основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта - 0,66 пм
<b>14 L 14</b>	32*72	10*22	SAP код	155145	155156	155178	155178	155142	155240
			цена, шт.	<b>72 067</b>	<b>39 505</b>	<b>3 293</b>	<b>3 293</b>	<b>2 983</b>	<b>22 462</b>
			вес, кг	529	660	165	55	53	121,1
<b>14 L 16</b>	32*72	10*22	SAP код	155146	155157	155168	155179	155142	155242
			цена, шт.	<b>73 706</b>	<b>42 441</b>	<b>10 610</b>	<b>3 537</b>	<b>2 983</b>	<b>22 328</b>
			вес, кг	535	666	166	55	53	121,8
<b>14 L 18</b>	36*81	14*26	SAP код	155147	155158	155169	155180	155143	155243
			цена, шт.	<b>77 969</b>	<b>45 805</b>	<b>11 451</b>	<b>3 818</b>	<b>3 020</b>	<b>23 034</b>
			вес, кг	618	775	194	65	74	139,4
<b>14 L 20</b>	36*81	14*26	SAP код	155148	155159	155170	155181	155143	155244
			цена, шт.	<b>82 681</b>	<b>45 977</b>	<b>11 494</b>	<b>3 831</b>	<b>3 020</b>	<b>23 070</b>
			вес, кг	623	779	195	65	74	140,5
<b>16 L 16</b>	32*72	14*26	SAP код	155149	155160	155171	155182	155142	155245
			цена, шт.	<b>79 277</b>	<b>43 306</b>	<b>10 827</b>	<b>3 609</b>	<b>2 983</b>	<b>21 195</b>
			вес, кг	540	672	168	56	53	122,4
<b>16 L 18</b>	36*81	14*26	SAP код	155150	155161	155172	155183	155143	155246
			цена, шт.	<b>83 725</b>	<b>46 826</b>	<b>11 706</b>	<b>3 903</b>	<b>3 020</b>	<b>22 900</b>
			вес, кг	624	781	195	65	74	140,0
<b>16 L 20</b>	36*81	14*26	SAP код	155151	155162	155173	155184	155143	155247
			цена, шт.	<b>85 046</b>	<b>47 515</b>	<b>11 879</b>	<b>3 960</b>	<b>3 020</b>	<b>22 936</b>
			вес, кг	629	785	196	65	74	141,7
<b>18 L 18</b>	36*83	13*26	SAP код	155153	155164	155175	155186	155141	155248
			цена, шт.	<b>86 180</b>	<b>47 960</b>	<b>11 990</b>	<b>3 997</b>	<b>5 522</b>	<b>23 576</b>
			вес, кг	623	778	194	65	63	138,8
<b>18 L 20</b>	36*83	13*26	SAP код	155154	155165	155176	155187	155144	155249
			цена, шт.	<b>87 507</b>	<b>48 800</b>	<b>12 200</b>	<b>4 067</b>	<b>3 111</b>	<b>23 612</b>
			вес, кг	628	782	195	65	63	139,9
<b>20 L 20</b>	36*83		SAP код	155155	155166	155177	155188	155144	155250
			цена, шт.	<b>88 834</b>	<b>50 043</b>	<b>12 511</b>	<b>4 171</b>	<b>3 111</b>	<b>23 648</b>
			вес, кг	633	786	196	65	63	141,0

Стоимость европоддона в цену не включена.

Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.






## Верхние комплекты

### Верхний комплект под обмуровку кирпичом I 1,5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
<b>Верхний комплект (обмуровка) одноходовой</b>						
SAP код	155653	155654	154887	154888	154889	154890
цена, шт.	<b>11 760</b>	<b>13 020</b>	<b>13 650</b>	<b>14 280</b>	<b>18 375</b>	<b>25 200</b>
вес, кг	30,6	31,2	35,6	36,5	39,4	50,3
<b>Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом</b>						
SAP код	155332	155333	155334	155335	155336	155337
цена, шт.	<b>12 600</b>	<b>13 335</b>	<b>13 965</b>	<b>14 595</b>	<b>19 425</b>	<b>26 250</b>
вес, кг	33,3	33,9	37,4	38,3	42,6	53,1



В качестве опоры удобно применять консольные плиты КРР (подробнее на стр. 11)



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
<b>Верхний комплект (обмуровка) двухходовой</b>										
SAP код	155021	155022	155023	155024	155025	155026	155027	155028	155029	155031
цена, шт.	<b>19 553</b>	<b>20 579</b>	<b>20 972</b>	<b>21 758</b>	<b>21 190</b>	<b>21 995</b>	<b>22 786</b>	<b>22 312</b>	<b>23 100</b>	<b>23 968</b>
вес, кг	43,2	43,8	44,7	45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
<b>Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом</b>										
SAP код	155189	1551902	155191	155192	155193	155194	155195	155197	155198	155199
цена, шт.	<b>20 140</b>	<b>21 196</b>	<b>21 601</b>	<b>22 411</b>	<b>22 330</b>	<b>22 655</b>	<b>23 470</b>	<b>23 650</b>	<b>23 793</b>	<b>24 687</b>
вес, кг	47,8	48,4	52,3	53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6

### Верхний комплект под изоляцию 5 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покрывная плита APIР керамическая труба, конус, крепеж.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
<b>Верхний комплект (изоляция) одноходовой</b>						
SAP код	154895	154898	154900	154902	154904	154905
цена, шт.	<b>11 760</b>	<b>13 020</b>	<b>13 650</b>	<b>14 280</b>	<b>18 375</b>	<b>25 200</b>
вес, кг	21,60	22,40	22,40	23,00	39,90	49,1
<b>Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом</b>						
SAP код	155343	155344	155345	155346	155347	155348
цена, шт.	<b>12 600</b>	<b>13 335</b>	<b>13 965</b>	<b>14 595</b>	<b>19 425</b>	<b>26 250</b>
вес, кг	25,1	25,7	27,7	28,6	42,9	53,1



Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
<b>Верхний комплект (изоляция) двухходовой</b>										
SAP код	155039	155040	155042	155043	155044	155045	155046	155047	155048	155049
цена, шт.	<b>19 381</b>	<b>20 133</b>	<b>20 954</b>	<b>21 758</b>	<b>20 881</b>	<b>21 704</b>	<b>22 786</b>	<b>22 523</b>	<b>23 352</b>	<b>23 968</b>
вес, кг	36,8	37,4	44,3	45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
<b>Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом</b>										
SAP код	155200	155201	155202	155203	155204	155205	155206	155208	155209	155210
цена, шт.	<b>20 091</b>	<b>20 840</b>	<b>21 727</b>	<b>22 500</b>	<b>21 680</b>	<b>22 482</b>	<b>23 251</b>	<b>23 181</b>	<b>23 953</b>	<b>24 728</b>
вес, кг	41,8	42,4	47,3	48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.




## Верхние комплекты

### Верхний комплект под отделку 2 см.

Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF керамическая труба, конус, крепеж.

В состав комплекта входит лёгкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30
-------------	----	----	----	----	----	----

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой

SAP код	154891	154892	154893	154894	154894	
цена, шт.	<b>11 760</b>	<b>13 020</b>	<b>13 650</b>	<b>14 280</b>	<b>14 280</b>	
вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7	17,6	

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом

SAP код	155338	155339	155340	155342		
цена, шт.	<b>12 600</b>	<b>13 335</b>	<b>13 965</b>	<b>14 595</b>		
вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8		

Двухходовые	1414	1416	1418	1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

#### Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой

SAP код			155032	155033	155034	155035	155036	155037	155038
цена, шт.			<b>20 299</b>	<b>21 758</b>	<b>21 051</b>	<b>22 786</b>	<b>21 646</b>	<b>22 044</b>	<b>23 200</b>
вес, кг			28,3	29,2	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0

### Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.

Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые	14	16	18	20	25	30	35	40
-------------	----	----	----	----	----	----	----	----

#### Верхний комплект (плита по месту)

SAP код	154906	154907	154909	154910	154911	154912	154913	154914
цена, шт.	<b>10 458</b>	<b>11 319</b>	<b>12 023</b>	<b>12 904</b>	<b>16 359</b>	<b>19 740</b>	<b>20 632</b>	<b>25 200</b>
вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8	17,7	19,3	27,1	31,45

Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливаётся непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

### Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT

	14	16	18	20
--	----	----	----	----

#### Верхний комплект с вентканалами (под изоляцию 5 см.)

SAP код	154896	154899	154901	154903
цена, шт.	<b>10 877</b>	<b>10 970</b>	<b>11 330</b>	<b>11 588</b>
вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3
Габариты, мм	590*1050*65	590*1090*65	590*1090*65	590*1090*65

#### Покровная плита (под изоляцию 5 см.)

SAP код	155590
цена, шт.	<b>4 130</b>
вес, кг	50
Габариты, мм	590*730*65

Состав верхнего комплекта: покровная плита, керамическая труба, конус, герметик Hermesil



для вентканалов 2\*[36825].

Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

\* Поставка под заказ. Срок поставки 2-6 недель.



## Консольные плиты для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.



Одноходовые	14	16	18	20	25	30				
<b>Консольная плита одноходовая без вентиляции</b>										
SAP код	100481	100481	100483	100483	100486	100489				
цена, шт.	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 985</b>	<b>5 985</b>	<b>6 930</b>	<b>7 770</b>				
код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KP25	KP30				
наруж. размер	58*58	58*58	62*62	62*62	74*74	81*81				
вес, кг.	40,4	40,4	44,6	44,6	63,2	69,3				
<b>Консольная плита одноходовая с вентиляцией</b>										
SAP код	100490	100490	100492	100492	100496	100498				
цена, шт.	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>6 510</b>	<b>6 510</b>	<b>7 350</b>	<b>7 875</b>				
код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L	KP 25L	KP 30L				
наруж. размер	58*72	58*72	62*76	62*76	74*88	81*97				
вес, кг.	49,8	48,8	54,4	54,4	68,5	80,7				
Двухходовые	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
<b>Консольная плита двухходовая без вентиляции</b>										
SAP код	100482	100482	100484	100484	100482	100484	100484	100485	100485	100485
цена, шт.	<b>7 770</b>	<b>7 770</b>	<b>8 085</b>	<b>8 085</b>	<b>7 770</b>	<b>8 085</b>	<b>8 085</b>	<b>8 505</b>	<b>8 505</b>	<b>8 505</b>
код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
наруж. размер	58*85	58*85	62*90	62*90	58*85	62*90	62*90	62*93	62*93	62*93
вес, кг.	56,50	56,50	62,70	62,70	56,50	62,70	62,70	63,00	63,00	63,00
<b>Консольная плита двухходовая с вентиляцией</b>										
SAP код	100491	100491	100493	100493	100491	100493	100493	100494	100494	100494
цена, шт.	<b>8 085</b>	<b>8 085</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>8 085</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>9 030</b>	<b>9 030</b>	<b>9 030</b>
код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
наруж. размер	58*98	58*98	62*107	62*107	58*98	62*107	62*107	62*109	62*109	62*109
вес, кг.	64,90	64,90	73,50	73,50	64,90	73,50	73,50	73,30	73,30	73,30

Одноходовые без вентканалов **14** **16** **18** **20** **25** **30**

**Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)**

SAP код	155490	155491	155492	155493	155494	155495
цена, шт.	<b>17 065</b>	<b>18 840</b>	<b>19 492</b>	<b>20 796</b>	<b>37 920</b>	<b>35 234</b>
наруж. размер	52*52	52*52	56*56	56*56	68*68	75*75
вес, кг**	32,85	32,85	34,41	34,41	42,14	47,12

**Комплект удлинения 1 пм. \***

SAP код	155496	155496	155498	155498	155499	155500
цена, шт.	<b>7 338</b>	<b>7 338</b>	<b>8 411</b>	<b>8 411</b>	<b>11 120</b>	<b>13 378</b>
наруж. размер	29,96	29,96	31,45	31,45	38,97	43,95

Одноходовые с вентканалами **14L** **16L** **18L** **20L** **25L** **30L**

**Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)**

SAP код	155529	155531	155532	155533	155534	155535
цена, шт.	<b>18 135</b>	<b>19 404</b>	<b>20 078</b>	<b>21 422</b>	<b>37 920</b>	<b>41 224</b>
наруж. размер	52*66	52*66	56*70	56*70	68*82	68*82
вес, кг**	37,63	37,63	39,15	39,15	47,18	52,09

**Комплект удлинения 1 пм.**

SAP код	155536	155536	155537	155537	155538	155539
цена, шт.	<b>7 560</b>	<b>7 560</b>	<b>8 663</b>	<b>8 663</b>	<b>11 452</b>	<b>13 777</b>
наруж. размер	34,28	34,28	35,96	35,96	43,76	48,92

Двухходовые без вентканалов **14/14** **14/16** **14/18** **14/20** **16/16** **16/18** **16/20** **18/18** **18/20** **20/20**

**Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)**

SAP код	155501	155502	155503	155504	155505	155506	155507	155509	155510	155511
цена, шт.	<b>32 157</b>	<b>33 403</b>	<b>36 099</b>	<b>36 010</b>	<b>37 767</b>	<b>34 644</b>	<b>37 805</b>	<b>37 368</b>	<b>38 744</b>	<b>39 766</b>
наруж. размер	52*79	52*79	56*84	56*84	52*79	56*84	56*84	56*87	56*87	56*87
вес, кг**	41,93	41,93	43,45	43,45	41,93	43,45	43,45	44,20	44,20	44,20

**Комплект удлинения 1 пм.**

SAP код	155512	155512	155513	155513	155512	155513	155513	155514	155514	155514
цена, шт.	<b>13 875</b>	<b>13 875</b>	<b>15 577</b>	<b>15 577</b>	<b>13 875</b>	<b>15 577</b>	<b>15 577</b>	<b>16 124</b>	<b>16 124</b>	<b>16 124</b>
наруж. размер	38,51	38,51	40,00	40,00	38,51	40,00	40,00	40,75	40,75	40,75

Двухходовые без вентканалов **14/14** **14/16** **14/18** **14/20** **16/16** **16/18** **16/20** **18/18** **18/20** **20/20**

**Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)**

SAP код	155515	155516	155517	155518	155520	155521	155522	155523	155524	155525
цена, шт.	<b>33 332</b>	<b>34 578</b>	<b>34 669</b>	<b>37 298</b>	<b>36 048</b>	<b>35 970</b>	<b>38 458</b>	<b>38 458</b>	<b>39 742</b>	<b>41 028</b>
наруж. размер	52*92	52*92	56*101	56*101	52*92	56*101	56*101	56*103	56*103	56*103
вес, кг**	45,97	48,92	45,97	48,92	45,97	48,92	48,92	49,54	49,54	49,54

**Комплект удлинения 1 пм.**

SAP код	155526	155526	155526	155527	155527	155527	155527	155528	155528	155528
цена, шт.	<b>14 383</b>	<b>14 383</b>	<b>14 383</b>	<b>16 108</b>	<b>16 108</b>	<b>16 108</b>	<b>16 108</b>	<b>16 594</b>	<b>16 594</b>	<b>16 594</b>
наруж. размер	42,55	42,55	42,55	45,47	45,47	45,47	45,47	46,22	46,22	46,22

Базовый комплект облицовки 150 см: закрепляется на дымоходе сверху. Поставляется с верхним комплектом.

\* Удлинение-гильза: закрепляется к кровельным конструкциям. 250 см - общая максимальная длина облицовки над кровлей базового комплекта с удлинением.




## Schiedel UNI - Комплект FINAL

### НОВАЯ УПАКОВКА - 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



### ВНИМАНИЕ:

- необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под кровлей**.
- комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой 6 м и верхним комплектом под отделку 2 см. Обязательно армировать в соответствии с монтажной инструкцией.
- рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

### ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.

- комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- лёгкость в использовании
- простой и быстрый монтаж
- сохраняет время и деньги
- очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- элегантное завершение дымовой трубы
- простота оформления заказа и поставки





## Варианты отделки над кровлей (готовые решения) Комплекты FINAL



	Одноходовые без вентканалов				Одноходовые с вентканалами			
	14	16	18	20	14L	16L	18L	20L
<b>Высота 1 пм.</b>								
SAP код	155085	155096	155108	155119	155330	155341	155352	155363
цена, шт.	<b>28 770</b>	<b>30 188</b>	<b>31 920</b>	<b>33 240</b>	<b>29 400</b>	<b>30 765</b>	<b>32 445</b>	<b>37 724</b>
наруж. размер	34*34	34*34	38*38	38*38	34*48	34*48	38*52	38*52
вес, кг**	190	193	227	229	261	263	300	299
<b>Высота 0,33 пм.</b>								
SAP код	155130	155141	155152	155163	155374	155385	155396	155407
цена, шт.	<b>5 323</b>	<b>5 522</b>	<b>6 041</b>	<b>5 976</b>	<b>5 485</b>	<b>5 691</b>	<b>6 058</b>	<b>6 195</b>
наруж. размер	34*34	34*34	38*38	38*38	34*48	34*48	38*52	38*52
вес, кг**	53	54	65	65	77	77	89	89



	Двухходовые						
	1418	1420	1618	1620	1818	1820	2020
<b>Высота 1 пм.</b>							
SAP код	155174	155185	155196	155207	155219	155230	155241
цена, шт.	<b>50 925</b>	<b>51 450</b>	<b>52 500</b>	<b>53 025</b>	<b>53 235</b>	<b>53 655</b>	<b>54 285</b>
наруж. размер	38*66	38*66	38*66	38*66	34*69	38*69	38*69
вес, кг**	353	355	355	357	411	414	415
<b>Высота 0,33 пм.</b>							
SAP код	155252	155263	155274	155285	155296	155307	155318
цена, шт.	<b>10 395</b>	<b>10 605</b>	<b>10 815</b>	<b>11 235</b>	<b>11 445</b>	<b>11 655</b>	<b>12 075</b>
наруж. размер	38*66	38*66	38*66	38*66	38*69	38*69	38*69
вес, кг**	109	109	110	110	130	130	130

### Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
		(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 пм для получения необходимой высоты)	
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	1 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус)	1 шт.		

Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124384
	цена, шт	



Стоимость европоддона в цену не включена.  
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Название комплекта	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт.
--------------------	-----------------------	---------	-----------

## Универсальный комплект шибер тип 1 - UNI



	14	154916	<b>12 810</b>
	16	154918	<b>13 230</b>
	18	154921	<b>14 175</b>
	20	154923	<b>14 490</b>
	25	154925	<b>22 050</b>
	14L	155350	<b>13 335</b>
	16L	155353	<b>13 650</b>
	18L	155355	<b>14 868</b>
	20L	155357	<b>15 225</b>
	25L	155359	<b>28 935</b>

Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт.	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт.
-----------------------	---------	-----------	-----------------------	---------	-----------

## Универсальный комплект шибер тип 2 - UNI

с двумя шиберами			с одним шибером		
------------------	--	--	-----------------	--	--

14 / 14	155050	<b>25 200</b>	14ш14 UNI	155051	<b>15 540</b>
16 / 16	155062	<b>25 830</b>	14ш16 UNI	155054	<b>15 960</b>
18 / 18	155071	<b>28 245</b>	14ш18 UNI	155071	<b>16 380</b>
20 / 20	155077	<b>28 140</b>	14ш20 UNI	155077	<b>16 590</b>
20 / 18	155073	<b>28 560</b>	20 / 18	155073	<b>28 560</b>
18 / 14	155055	<b>26 460</b>	18 / 14	155055	<b>26 460</b>
18 / 16	155065	<b>26 880</b>	18 / 16	155065	<b>26 880</b>
20 / 14	155057	<b>26 670</b>	20 / 14	155057	<b>26 670</b>
20 / 16	155067	<b>27 090</b>	20 / 16	155067	<b>27 090</b>
14 / 16	155053	<b>25 830</b>	14 / 16	155053	<b>25 830</b>
14 L 14	155211	<b>37 809</b>	14 L 14	155211	<b>37 809</b>
16 L 16	155224	<b>39 640</b>	16 L 16	155224	<b>39 640</b>
18 L 18	155233	<b>41 765</b>	18 L 18	155233	<b>41 765</b>
20 L 20	155238	<b>43 086</b>	20 L 20	155238	<b>43 086</b>
20 L 18	155235	<b>42 425</b>	20 L 18	155235	<b>42 425</b>
18 L 14	155215	<b>39 802</b>	18 L 14	155215	<b>39 802</b>
18 L 16	155226	<b>40 717</b>	18 L 16	155226	<b>40 717</b>
20 L 14	155217	<b>40 463</b>	20 L 14	155217	<b>40 463</b>
20 L 16	155228	<b>41 378</b>	20 L 16	155228	<b>41 378</b>




Универсальный комплект шибер предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шиберов.

В состав каждого комплекта входят:

- каменная оболочка - 2 шт.
- изоляционные плиты - 4 шт.
- панель передняя - 1 шт
- тройник подключения - 1 шт
- шиберная вставка
- декоративная панель



### Указания к монтажу.

Шибер предназначен для установки с открытыми каминами и теплоемкими печами на твердом топливе.

При растопке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!

При передаче в эксплуатацию пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при эксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберной задвижкой.

под обмуровку кирпичной кладкой	14	16	18	20	1416	1420	1820
<b>Зонтик NAPOLEON без вентиляции</b>							
SAP код	118375	118375	118440	118440	118635	118634	118644
цена, шт.	<b>9 030</b>	<b>9 030</b>	<b>9 135</b>	<b>9 135</b>	<b>9 660</b>	<b>9 975</b>	<b>10 290</b>
внешний размер каменного блока	32*32	32*32	36*36	36*36	32*59	36*64	36*67
внешний размер покровной плиты	65*65	65*65	69*69	69*69	65*92	69*97	69*100
внешний размер зонтика	70*66	70*66	70*66	70*66	70*100	70*100	70*100
расстояние отверстий для крепления	25*25	25*25	29*29	29*29	25*52	29*57	29*60
вес, кг	7,90	7,90	8,10	8,10	9,00	9,00	9,10
<b>Зонтик NAPOLEON с вентиляцией</b>							
SAP код	118463	118463	118464	118464	118633	118631	118637
цена, шт.	<b>10 185</b>	<b>10 185</b>	<b>11 025</b>	<b>11 025</b>	<b>11 025</b>	<b>11 025</b>	<b>11 025</b>
внешний размер каменного блока	32*46	32*46	36*50	36*50	32*72	36*81	36*83
внешний размер покровной плиты	65*79	65*79	69*83	69*83	65*105	69*114	69*116
внешний размер зонтика	70*84	70*84	70*84	70*84	70*100	70*100	70*100
расстояние отверстий для крепления	25*39	25*39	29*43	29*43	25*65	29*74	29*76
вес, кг	8,40	8,40	8,40	8,40	9,00	9,00	9,00
<b>под отделку 2 см</b>							
<b>Зонтик NAPOLEON без вентиляции</b>							
SAP код	117193	117193	117151	117151		117483	117516
цена, шт.	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 880</b>	<b>5 880</b>		<b>7 875</b>	<b>7 980</b>
внешний размер каменного блока	34*34	34*34	38*38	38*38		38*66	
внешний размер покровной плиты	40*40	40*40	44*44	44*44		44*72	
внешний размер зонтика	43*50	43*50	43*50	43*50		43*80	
расстояние отверстий для крепления	25*25	25*25	29*29	29*29		29*57	
вес, кг	4,90	4,90	4,80	4,80		5,50	
<b>Зонтик NAPOLEON с вентиляцией</b>							
SAP код	117382	117382	117364	117364			
цена, шт.	<b>5 775</b>	<b>5 775</b>	<b>5 880</b>	<b>5 880</b>			
внешний размер каменного блока	34*48	34*48	38*52	38*52			
внешний размер покровной плиты	40*54	40*54	44*58	44*58			
внешний размер зонтика	43*66	43*66	43*66	43*66			
расстояние отверстий для крепления	25*39	25*39	29*43	29*43			
вес, кг	5,30	5,30	5,20	5,20			
<b>Зонтик (на конус UNI)</b>							
SAP код	112026	111120	112950	111895		112722	
цена, шт.	<b>6 993</b>	<b>7 088</b>	<b>7 442</b>	<b>7 596</b>		<b>8 337</b>	










Зонтик «Наполеон» защищает дымоходную систему от попадания в нее осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. **Комплект крепежа входит в верхние комплекты (см. стр. 9, 10).** Зонтик «Наполеон» имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.





# Принадлежности



	14	16	18	20	25	30	35*	40*				
<b>Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг</b>												
	SAP код	100020	100020	100020	100020	Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40... + 1000°C. Температура нанесения +5 .... +35°C. Температура хранения -20 ...+35°C. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.						
	цена, шт.	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>787</b>							
	код	FMR	FMR	FMR	FMR							
	расход на 10 пм, шт.	4	5	6	6							
<b>Масса для швов FM, вес 7 кг / вес 1 кг</b>												
	SAP код	Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...+1000 °С. Температура нанесения +5...+35°C. Температура хранения -20...+35°C. Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.					100480					
	цена, шт.						<b>3 342</b>					
	код						FM / FM IKG					
	вес на 10 пм, кг.						10 / -	12 / -	13 / - 23 / -			
<b>Герметик Rotempo 310 мл, вес 0,44 кг</b>												
	SAP код	100555	100555	100555	100555	Герметик с повышенными кислото- влагоустойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40 ...+200°C. Температура нанесения +5...+35 °С. Температура хранения -20...+35°C. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.						
	цена, шт.	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>	<b>1 155</b>							
	код	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO	ROTEMPO							
<b>Переходник для увеличения диаметра Prima Plus</b>												
	диаметр, мм	<b>100-140</b>	<b>113-140</b>	<b>120-140</b>	<b>130-140</b>	<b>130-160</b>	<b>130-180</b>	<b>140-160</b>	<b>150-160</b>	<b>150-180</b>	<b>150-200</b>	<b>180-200</b>
	SAP код	101786	101790	101793	101795	101797	101798	110611	101799	101800	101801	101804
	цена, шт.	<b>3 385</b>	<b>3 827</b>	<b>1 514</b>	<b>1 575</b>	<b>3 347</b>	<b>3 455</b>	<b>1 897</b>	<b>1 946</b>	<b>3 850</b>	<b>3 930</b>	<b>2 655</b>
	вес, кг	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
<b>Комплект 1,25 (подключение потребителя: нерж. сталь AISI 316L; 1 мм; L max 1,25 м)</b>												
	SAP код	154897	154930	154963	154997	155030	155063	В комплект входит 4 элемента: элемент трубы 0,25 м, переходник керамика-сталь TF 1000, регулируемый отвод 0-90°, раздвижной элемент 600-900 мм.				
	цена, шт.	<b>10 640</b>	<b>10 868</b>	<b>11 512</b>	<b>12 388</b>	<b>16 174</b>	<b>20 727</b>					
	вес, кг	8,42	9,29	10,55	11,95	13,88	15,66					
<b>Дополнительный элемент трубы к комплекту 1,25, сталь AISI 316L</b>												
	SAP код	106622	106624	106625	106626	106628	106629					
	Элемент трубы L=0,25 м, Prima I	<b>1 339</b>	<b>1 466</b>	<b>1 571</b>	<b>1 691</b>	<b>2 017</b>	<b>2 289</b>					
	SAP код	106636	106638	106639	106640	106642	106643					
	Элемент трубы L=0,5 м, Prima I	<b>2 128</b>	<b>2 360</b>	<b>2 541</b>	<b>2 784</b>	<b>3 389</b>	<b>3 881</b>					
	SAP код	106650	106652	106653	106654	106656	106657					
	Элемент трубы L=1,0 м, Prima I	<b>3 702</b>	<b>4 137</b>	<b>4 516</b>	<b>4 979</b>	<b>6 234</b>	<b>7 264</b>					
<b>Переходник TF1000 UNI - Сталь</b>												
	SAP код	110807	110939	111162	111383	111754	112471	113413				
	цена, шт.	<b>1 522</b>	<b>1 575</b>	<b>1 680</b>	<b>1 890</b>	<b>3 727</b>	<b>3 990</b>	<b>5 775</b>				
	вес, кг	0,60	0,69	0,77	0,86	1,20	1,80	**				
<b>Регулируемый отвод 0-90°</b>												
	SAP код	106772	106774	113126	114281	106778	116362	117158				
	цена, шт.	<b>5 322</b>	<b>5 606</b>	<b>5 835</b>	<b>6 055</b>	<b>7 367</b>	<b>11 502</b>	<b>15 902</b>				
	вес, кг	1,49	1,66	1,87	2,13	2,90	3,78	4,81				
<b>Искроуловитель</b>												
	SAP код	112721	113219	113224	113414	114207	120625					
	цена, шт.	<b>7 980</b>	<b>8 820</b>	<b>9 450</b>	<b>10 080</b>	<b>10 447</b>	<b>12 390</b>					
	вес, кг	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	3,00					

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

\*\* поставляется под заказ. Срок исполнения заказа 4-5 недель.

# Принадлежности



		14	16	18	20	25	30	35
	Комплект для тройника по месту 90° ***	SAP код 154955	154956	154957	154958	154959	154960	-
	цена, шт.	<b>2 302</b>	<b>2 447</b>	<b>2 551</b>	<b>2 620</b>	<b>6 613</b>	<b>7 504</b>	-
	вес, кг	2,60	2,60	3,68	3,88	7,75	9,65	-
	Комплект для тройника по месту 45° ***	SAP код 154949	154950	154951	154953	154954		
	цена, шт.	<b>2 722</b>	<b>3 707</b>	<b>4 046</b>	<b>4 209</b>	<b>7 504</b>		
	вес, кг	5,6	6,3	7,18	7,68	16,45		
	Керамическая заглушка тройника подключения	SAP код 118783	900000493	900000494	118784			
	цена, шт.	<b>441</b>	<b>483</b>	<b>603</b>	<b>990</b>			
	вес, кг	0,6	0,8	0,9	1,3			
		диаметр, мм	UNI 140-Ker 140	UNI 140-Ker 140	180	200	250	
	Переходник UNI - Kerastar	SAP код 105713	105714	105715	105716	105717		
	цена, шт.	<b>10 287</b>	<b>10 551</b>	<b>11 341</b>	<b>11 667</b>	<b>13 650</b>		
	вес, кг	4,00	4,20	4,30	4,50	5,00		
		диаметр, мм	UNI 140-ICS 150	UNI 140-ICS 180	UNI 180-ICS 180	200	250	300
	Переходник UNI - ICS 25	SAP код 116765	116958	117308	117369	118205	118646	120543
	цена, шт.	<b>7 396</b>	<b>7 773</b>	<b>8 656</b>	<b>9 087</b>	<b>11 021</b>	<b>12 839</b>	<b>14 966</b>
	вес, кг	4,2	4,9	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5
		диаметр, мм	14	16	18	20	25	30
	Адаптер газ, жидкое топливо	SAP код 100014	100016	103298	100015			
	цена, шт.	<b>4 725</b>	<b>5 775</b>	<b>6 832</b>	<b>7 823</b>			
	вес, кг	0,29	0,34	0,38	0,35			
	Регулятор тяги	SAP код 108186	108187	108188	108189	108190		
	цена, шт.	<b>10 229</b>	<b>10 229</b>	<b>14 889</b>	<b>14 889</b>	<b>16 695</b>		
	вес, кг	2,6	2,9	2,8	3,5	4,2		
		Устанавливается в дополнительный тройник с рядом аксессуаров						
<b>Бандаж</b>		SAP код 103605	103606	101710	101711	101712	101713	
		цена, шт.	<b>4 027</b>	<b>4 250</b>	<b>5 632</b>	<b>5 934</b>	<b>6 019</b>	<b>6 410</b>
		вес, кг	0,75	0,85	0,90	1,00	1,20	1,40
		толщина стенок, мм	100	150	200	250	300	350
	Противопожарная разделка прохода стены	SAP код 101867	101854	101855	101856	101857	101858	101859
	цена, шт.	<b>11 272</b>	<b>17 422</b>	<b>22 229</b>	<b>26 858</b>	<b>29 892</b>	<b>33 270</b>	<b>37 033</b>
	вес, кг	4,0	6,0	8,4	10,5	12,5	15,0	16,7



**Универсальный захват для тяжелых каменных блоков**

SAP код 155432  
цена, шт. **3 700**

**Подходит для монтажа следующих блоков:**

- Вентиляционные блоки Schiedel CVENT – все типоразмеры.
- Вентиляционные блоки Schiedel VENT – ТОЛЬКО 4х ходовые (SAP код: 155597);
- Двухходовые системы LAS Schiedel Quadro и Multi Ø18, Ø20, Ø25, Ø30;
- Двухходовые системы Schiedel UNI UNI 18L, UNI 20L, UNI 25, UNI 30L.
- 2х ходовые с вентиляционным каналом
- UNI 14-L-14, UNI 14-L-16, UNI 14-L-18, UNI 16-L-18, UNI 14-L-20, UNI 18-L-18, UNI 20-L-20, UNI 16-L-20
- Максимальная нагрузка 65 кг.
- В комплекте с захватом лебедка не поставляется.

	Комплект креплений к кровле и коньку крыши	SAP код 100514					
	цена, шт.	<b>9 030</b>					
	вес, кг	15,64					
	Печной шнур (1 м), Ø 20 мм	SAP код 103158					
	цена, шт.	<b>100</b>					
	вес, кг	0,20					
	Комплект арматурных стержней - UNI (6 шт. * 1 м)	SAP код 117921					
	цена, шт.	<b>3 255</b>					
	вес, кг	6,40					

		16	18	20
	Капюшон длиной 500 мм	SAP код 113564	113713	113807
	цена, шт.	<b>1 874</b>	<b>2 291</b>	<b>2 644</b>
	вес, кг	12,1	11,3	12,5
	Удлинение для аверцы 12 см - UNI	SAP код 118785		118785
	цена, шт.	<b>1 575</b>		<b>1 575</b>
	вес, кг			5,00
	Удлинение для аверцы 55 см - UNI	SAP код 100440		100440
	цена, шт.	<b>3 675</b>		<b>3 675</b>
	вес, кг			19,00




	** Зонт для вентканала тип 10*23, 12*25 для Ø 14 L - 20L и Ø 14 -16L14-16	SAP код 100224	
	цена, шт.	<b>3 360</b>	
	вес, кг	0,70	
	** Зонт для вентканала тип 13*20, 14*22 для двухходовых Ø (14 -16)L(18-20)	SAP код 100225	
	цена, шт.	<b>3 675</b>	
	вес, кг	0,70	

	Решетка для вентканала	SAP код 104224	
	цена, шт.		
	размер	28 x 9,5	
	Ревизионная дверца для вентканала	SAP код 100341	
	цена, шт.		
	размер	28 x 10,5	
	Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код 124384	
	цена, шт.	<b>781</b>	



## Принадлежности Для верхних комплектов \*\*







Одноходовые	14	16	18	20	25	30	35*	40*	45
<b>Конус</b>									
	SAP код	124335	124336	124337	124338	112080	112557	112945	114588
	цена, шт.	<b>5 017</b>	<b>6 091</b>	<b>6 207</b>	<b>6 815</b>	<b>5 238</b>	<b>5 787</b>	<b>6 195</b>	<b>9 801</b>
	вес, кг	0,70	0,70	0,90	0,90	1,00	1,00	1,60	2,25
<b>Керамическая труба 330 м</b>									
	SAP код	100373	100374	100375	100376	100310	100311	102530	102531
	вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
<b>Наружная металлическая манжета для монтажа по месту</b>									
	SAP код	100509	100509	100510	100510	100512	100513	102407	100534
	вес, кг	0,70	0,70	0,80	0,80	1,00	1,00	2,00	2,00

При невозможности использования легкой кровельной плиты применяется Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

## Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

Элементы примыкания: лента, планка, дюбель, кровельный герметик.

### Элементы для примыкания к кровле

	Лента для примыкания армированная сеткой из алюминия WAKAFLEX (5,0*0,28 м)	SAP код	155429	155440
		цена, шт.	<b>7 868</b>	<b>7 868</b>
		длина, м	5	5
		цвет	коричн.	красн.
	Планка для примыканий 2,3*0,08 м	SAP код	155473	155483
		цена, шт.	<b>1 039</b>	<b>1 039</b>
		длина, м	2,3	2,3
		цвет	коричн.	красн.
	Шуруп с дюбелем 6*40 мм	SAP код		155486
		цена, шт.		<b>51</b>
	Герметик кровельный, 310 мл	SAP код		155418
		цена, шт.		<b>504</b>
		расход, мл/м		60





Готовые Комплекты примыкания L и XL

### Комплект примыкания

SAP код	155451	155462
цена, шт.	<b>5 390</b>	<b>7 713</b>
внутр. размер	38*100см	95*100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробке, инструкция внутри.



\* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

\*\*Элементы отдельно не продаются.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 01.01.2019 г.  
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



	14	16	18	20	25	30	35*	40*
<b>Керамическая труба 0,33 м</b>								
SAP код	100373	100374	100375	100376	100310	100311	102530	102531
вес, кг	5,20	5,90	6,60	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
<b>Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м</b>								
SAP код	113779	103438	103439	103440	100343	100432	102699	102634
отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
вес, кг	12,20	13,20	14,00	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
<b>Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м</b>								
SAP код	113719	103435	103436	103437	100346	100347	102637	102638
вес, кг	11,40	12,80	14,20	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
<b>Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м</b>								
SAP код	113815	113988	114045	114164	100349	100350	102641	102642
вес, кг	11,40	15,10	16,50	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00
<b>Изоляционная плита высота 0,33 м</b>								
SAP код	100377	100378	100379	100380	100541	100542	102599	112555
потребность на 1 блок	2	2	2	2	2	2	2	2
толщина, мм	31,00	23,00	31,00	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
<b>Каменная оболочка, высота 0,33 м</b>								
SAP код	100351	100351	100353	100353	100357	100360	102647	102649
наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
вес, кг	20,20	20,20	25,70	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
<b>Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м</b>								
SAP код	100361	100361	100363	100363	100368	100371	102652	102654
наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50	36 × 50	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
вес, кг	30,30	30,30	33,90	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
<b>Дверца прочистки в комплекте с затвором</b>								
SAP код	102785	102785	102785	102785	102785	144195	144195	144195
наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
вес, кг	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20
<b>Короткий тройник для подключения 330 мм</b>								
SAP код	900000860	900000861						
вес, кг	5,0	6,5						

ОДНОХОДОВЫЕ	14	16	18	20	25	30				
<b>Лёгкая покровная плита под обмуровку кирпичем 11,5 см</b>										
SAP код	103873	103873	103874	103874	103877	103878				
код	GAPP1216	GAPP1216	GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7	69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
<b>Лёгкая покровная плита под изоляцию 5 см</b>										
SAP код	102873	102873	102874	102874	102492	102494				
код	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1216	APIP PRIP.1820	APIP PRIP.1820	APIP 25	APIP 30				
наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0	56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
<b>Лёгкая покровная плита под отделку 2 см</b>										
SAP код	118042	118042	118355	118355						
код	APF1216	APF1216	APF1820	APF1820						
наруж.размер/вес, кг	40 x 40 / 6,9	40 x 40 / 6,9	44 x 44 / 7,8	44 x 44 / 7,8						
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см</b>										
SAP код	103880	103880	103882	103882	103885	103887				
код	GAPP1216L	GAPP1216L	GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4	69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81 x 95 / 26,7	88 x 104 / 35,0				
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см</b>										
SAP код	102402	102402	102404	102404	18962500	18963000				
код	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1216L	APIP PRIP.1820L	APIP PRIP.1820L	APIP 25L	APIP 30L				
наруж.размер/вес, кг	52 x 66 / 18,2	52 x 66 / 18,2	56 x 70 / 19,3	56 x 70 / 19,3	68 x 82 / 27,0	75 x 91 / 35,0				
<b>Лёгкая покровная плита с вентиляцией под отделку 2 см</b>										
SAP код	18851216	18851216	18851820	18851820						
код	APF1216L	APF1216L	APF1820L	APF1820L						
наруж.размер/вес, кг	40 x 54 / 7,0	40 x 54 / 7,0	44 x 58 / 8,0	44 x 58 / 8,0						
<b>ДВУХХОДОВЫЕ</b>										
	14/14	14/16	14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку кирпичем 11,5 см</b>										
SAP код	102896	102896	103875	103875	102896	103875	103875	103875	103876	103876
код	GAPP12161216	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820
наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию 5 см</b>										
SAP код	102399	102399	102400	102400	102399	102400	102400	102400	102401	102401
код	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161216	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.12161820	APIP PRIP.18201820	APIP PRIP.18201820
наруж.размер/вес, кг	52 x 79 / 23,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	52 x 79 / 23,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 84 / 29,00	56 x 87 / 29,00	56 x 87 / 29,00
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см</b>										
SAP код			113808	113808			113808	113808		
код			APF1220	APF1220			APF1220	APF1220		
наруж.размер/вес, кг			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50			44 x 72 / 12,50	44 x 72 / 12,50		
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см</b>										
SAP код	103881	103881	103883	103883	103881	103883	103883	103884	103884	103884
код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
<b>Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию 5 см</b>										
SAP код	102403	102403	102405	102405	102403	102405	102405	102405	102406	102406
код	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1216	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1216L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820	APIP PRIP.1820L1820
наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56 x 101 / 32,00	56 x 101 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00	56 x 103 / 32,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

## Блоки вентиляционные VENT (высота 33 см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
122650	1	1*12/17	20/25	14	<b>192</b>	63
122651	2	2*12/17	36/25	23	<b>375</b>	36
122652	3	3*12/17	52/25	34	<b>546</b>	20
155597	4	4*12/19	36/50	37	<b>670</b>	16

## Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб.
155433	Основание вентканала 1*20/25 - 3 м	<b>1 733</b>
155434	Основание вентканала 2*36/25 - 3 м	<b>3 223</b>
155435	Основание вентканала 3*52/25 - 3 м	<b>4 620</b>
155436	Основание вентканала 4*36/50 - 3 м	<b>5 644</b>

### В комплекте основания:

блоки вентиляционные 9 шт.

шаблон монтажный вентканала 1 шт.

выравниватель швов 1 шт.

## Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб.
	Шаблон монтажный вентканала	
104224	Решетка 28*9,5 для вентканала	<b>1 916</b>
100341	Огнестойкая, герметичная дверца	<b>2 930</b>
155430	Выравниватель швов	<b>262</b>



14

16

18

20



Шаблон монтажный вентканала



Решетка 28\*9,5 для вентканала  
SAP код 104224




Огнестойкая, герметичная дверца  
SAP код 100341



Выравниватель швов SAP код 155430

## Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	Вес/кг	шт./ пал.
155608	Инсталляционная шахта CVENT 26*40	36/50	<b>608</b>	32	16
155605	Инсталляционная шахта CVENT 30*70	40/80	<b>885</b>	52	9



Огнестойкая шахта позволяет спрятать коммуникации во внутренних стенах. Возможность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отопления и кабельные каналы. Размещение в шахте встраиваемых распределительных коллекторов для системы отопления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.

## Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов

### Рамка дефлектора 39/53

	SAP код	155588
	Розничные цены с НДС	<b>1 249</b>
	ВЕС, кг	12


### Покровная плита дефлектора 39/53

	SAP код	155589
	Розничные цены с НДС	<b>2 541</b>
	ВЕС, кг	25

### Комплект 3 рамки + 1 покровная плита дефлектора

### Комплект дефлектора 39/53

	SAP код	155447
	Розничные цены с НДС	<b>6 289</b>
	ВЕС, кг	61



Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов

